




[WWW.KOVAX.EU](http://WWW.KOVAX.EU)






トレフロック S  
KOVAX®



## Szybko

Nasze rozwiązania znacznie skracają czas szlifowania.



## Bezpiecznie

Dzięki systemowi na sucho proces szlifowania masz zawsze pod kontrolą.



## Łatwo

System szlifowania Kovax ma rozwiązanie dla każdego problemu.

# Historia Doskonałości. Nasza Historia.

Ze względu na nasze japońskie korzenie dążenie do najwyższej jakości leży w naszym DNA. Dążymy do tego na poziomie produktu oraz w obsłudze klienta. Nasze pragnienie doskonałości jest zakorzenione w kulturze japońskiej, w której doskonałość symbolizuje koło. Od niepamiętnych czasów tak zwane Ensō jest reprezentowane jako wyraz doskonałości. Ponieważ Enso jest tak ważnym i znaczącym symbolem, z którym Kovax może się silnie identyfikować, koło jest powtarzającym się elementem naszego projektu. W japońskim systemie pisma Kanji Ensō dosłownie oznacza także „krąg wspólnoty”, co oznacza utrzymanie harmonijnej współpracy z relacjami.

Ta wizja jest w pełni zgodna z dziedzictwem Kovaxa. Perfekcję tworzymy w naszych ultranowoczesnych fabrykach, w których łączymy najnowsze technologie produkcyjne z 90-letnim doświadczeniem z opracowywaniem i produkcją rozwiązań szlifierskich. Rezultatem jest kompletna linia

do szlifowania, która umożliwia szlifowanie na sucho nawet w najwyższych gradacjach. Dzięki imponującemu i niezwykle jednolitemu efektowi końcowemu możesz naprawdę się wyróżnić, a jednocześnie znacznie skrócić czas pracy. Ale idziemy jeszcze dalej! Nasza potrzeba perfekcji oznacza również, że myślimy naprzód: w jaki sposób możemy sprawić, aby jutrzejsza praca była łatwiejsza i bardziej wydajna. Lub jakie rozwiązanie do szlifowania możemy zaoferować dla nowych obszarów zastosowania, nowych materiałów itp. Dlatego regularnie wprowadzamy innowacyjne produkty, które są całkowicie unikalne na całym świecie.

Przed wszystkim jednak dążymy do perfekcji, tworząc harmonijne relacje z naszymi klientami. Kontakt osobisty, lojalność i krótkie linie komunikacji. Bycie ze sobą w kontakcie.

To jest siła Kovaxa. To nasza Historia Doskonałości!

## Rodzina Kovax

45

krajów

Jedną z podstawowych zasad w kulturze japońskiej jest lojalność. Zostało to już zastosowane przez japońskich wojowników samurajów. Kovax jest również silnym partnerem: we wszystkich naszych relacjach dążymy do długoterminowej współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Tymczasem nasza sieć partnerów obejmuje 45 krajów. Razem współpracujemy, dzielimy się wiedzą, a nasi partnerzy wzajemnie szanują swoje rynki. W ten sposób tworzymy nowe możliwości biznesowe, zwiększamy się nawzajem i realizujemy ciągłość. Stabilna przyszłość, szczególnie w zmieniających się warunkach rynkowych.

Razem jesteśmy silni i możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu. Jesteśmy rodziną Kovax!

## IKONY

Odkryj za pomocą ikon odpowiednie rozwiązania Kovax dla każdej aplikacji. Na pierwszy rzut oka widać, które produkty są odpowiednie dla poszczególnych aplikacji.

### ZASTOSOWANIE



SZLIFOWANIE METALU



USUWANIE STARYCH POWŁOK



SZLIFOWANIE SZPACHLÓWKI



SZLIFOWANIE PODKŁADU



BLENDOWANIE



USUWANIE NIEDOSKONAŁOŚCI



WYKOŃCZENIE



WODOODPORNY

---

### PORADY



PORADY PRODUKTOWE



PORADY PRAKTYCZNE

---

### PRZYLEPNE



SUPER TACK



STICK-ON

6

## ODKRYJ

|                    |    |
|--------------------|----|
| Nowe produkty      | 6  |
| Najlepsze produkty | 10 |

14

## SZLIFOWANIE MECHANICZNE

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Maxcut                        | 14 |
| Tri-Pro                       | 16 |
| Premium                       | 18 |
| <small>NOWOŚĆ</small> Maxfilm | 20 |
| Magic Disc                    | 22 |

23

## SZLIFOWANIE RĘCZNE

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Maxcut                             | 23 |
| Maxfilm                            | 24 |
| Kofle-X                            | 26 |
| Papiery na gąbce foam-x            | 26 |
| Highflex                           | 27 |
| Doubleflex                         | 27 |
| Gąbka Ścierna Czterostronna        | 27 |
| Gąbka Ścierna Czterostronna Skośna | 28 |
| Wstęgi                             | 28 |
| Wodoodporny                        | 29 |

30

## SUPER ASSILEX

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <small>NOWOŚĆ</small> Krążki Super Assilex | 30 |
| Podkładki Super Assilex                    | 31 |
| Wstęgi Super Assilex I akcesoria           | 32 |

34

## WYKOŃCZENIE

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <small>NOWOŚĆ</small> Yellow Film | 34 |
| Tolecut                           | 36 |
| Tolex                             | 38 |
| Buflex Dry                        | 40 |
| Buflex Wet                        | 42 |
| Assilex Stick-On I akcesoria      | 43 |
| Polerowanie                       | 44 |
| Tarcze Polerskie                  | 45 |

46

## ELEKTRONARZĘDZIA &amp; INNE

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Elektronarzędzia                                    | 46 |
| <small>NOWOŚĆ</small> Linia Elektronarzędzi ProMa-X | 48 |
| <small>NOWOŚĆ</small> Tarcze                        | 52 |
| <small>NOWOŚĆ</small> Przekładki                    | 55 |
| Akcesoria                                           | 56 |
| Ściernice                                           | 58 |
| Wózek Warsztatowy Pro-Mate                          | 60 |
| Zestaw Spot On 2.0                                  | 62 |
| Tolekit                                             | 63 |
| Pro-Xpose                                           | 63 |

# ODKRYJ NASZE NOWE PRODUKTY:

## NAPRAWA SMART, OD PRZYGOTOWANIA DO PRZYGOTOWANIA POD POLEROWANIE




**PROMA-X AIR 75**  
910-0680 | Strona 49



**PROMA-X AIR 75D - Z ODSYSANIEM PYŁU**  
910-0685 | Strona 49




**INTERFACE PAD Ø75MM 6 OTWORÓW**  
973-0006 | Strona 55



**YELLOW FILM ST Ø77MM WIELOOTWOROWY**  
731-\*\*\*\* | Strona 35



**SUPER ASSILEX PEACH ST Ø75MM K1500**  
730-2505 | Strona 30



**MAXFILM ST Ø77MM WIELOOTWOROWY**  
523-8\*\*\* | Strona 21






# OPTYMALNE ODSYSANIE PYŁU TERAZ DOSTĘPNE DLA KAŻDEJ SZLIFIERKI



STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z KRAŻKAMI WIELOOTWOROWYMI MAXFILM (STRONA 20).

# ODKRYJ NASZE NOWE PRODUKTY:



**TARCZA PROMA-X Ø150MM MH 5/16"**  
973-0001 | Strona 52



**FUSION TARCZA PROMA-X Ø150MM  
MH 5/16" (MEDIUM)**  
973-0003 | Strona 52



**PRZEKŁADKA Ø150MM WIELOOTWOROWY**  
973-0002 | Strona 55




**PROMA-X FUSION ADAPTER  
DO TARCZ DO RUPES SKORPIO  
PNEUMATYK**  
973-0004 | Strona 52



**PROMA-X FUSION ADAPTER  
DO TARCZ DO RUPES SKORPIO  
ELEKTRYK**  
973-0005 | Strona 52

## GŁÓWNE PRODUKTY



## MAXCUT



### P60 - P180

NUMER 1 DO SZLIFOWANIA  
TWARDEJ SZPACHL WŁKI I METALU.



#### ZALETY MAXCUT

Produkty Maxcut posiadają specjalnie utwardzane ziarna tlenku aluminium, o twardości 9,8 w skali twardości Mohsa. W porównaniu do najtwardszego minerału - diamentu o twardości 10 - jest jednym z najtwardszych istniejących minerałów, a tym samym idealnie nadaje się do ekstremalnie trudnego szlifowania. Otwarta struktura nasypu całkowicie zapobiega zapychaniu się.



## MAXFILM


### P80 - P600

MAXFILM ZAPEWNIĄ MAKSYMALNĄ  
ŻYWOTNOŚĆ PODCZAS CAŁEGO  
PROCESU SZLIFOWANIA, OD  
SZLIFOWANIA CZYSTEGO METALU  
PO SZLIFOWANIE PODKŁADU.



#### ZALETY MAXFILM

Specjalny nośnik wykorzystywany w Maxfilm zapewnia jeszcze bliższy kontakt z powierzchnią szlifowaną oraz zapobiega wbijaniu się ziaren do nośnika. Nośnik ten w połączeniu z podwójną powłoką przeciw zapychaniu się daje niezwykle długą żywotność krążka Maxfilm. Informacja o gradacji w grubej części krążka zapewnia maksymalne ułatwienie użytkowania.





## SUPER ASSILEX

K240 - K1500

UNIKALNY SYSTEM SZLIFOWANIA  
NA SUCHO, RÓWNOMIERNOŚĆ I  
ELASTYCZNOŚĆ, KTÓRA ZADZIWIĄ.



### ZALETY SUPER ASSILEX

Innowacyjny nośnik lateksowy i unikalna struktura ziarna powodują wyjątkowo równomierne i płytkie rysy. Produkty Super Assilex wspierają Cię podczas codziennych prac szlifierskich dzięki doskonałej wydajności i szybkości cięcia. Skutkuje to większą wydajnością. Super Assilex zapobiega potencjalnym problemom w pozostałej części procesu szlifowania.

152 MM




125 MM



75 MM



130 x 170 MM



## MAGIC DISC

320 - 500

SPECJALNIE OPRACOWANY  
KRĄŻEK ŚCIERNY DO SZLIFOWANIA  
KATAFOREZY I BARDZO  
TWARDEGO MATOWEGO LAKIERU  
BEZBARWNEGO



### ZALETY MAGIC DISC

Magic Disc wraz z jego nośnikiem, nowo opracowanymi ziarnami diamentu oraz nową generacją 2.0 powłoki antyzapychającej ma niewiarygodną trwałość szlifowania twardych powłok. Pomimo wysokiej agresywności zostawia niezwykle jednolite zarysowania.

152 MM



UŻYWAJ **SPY**  
**SPRAY LUB PUDRU**  
**KONTROLNEGO** Str.  
ODCZAS SZLIFOWANIA  
SZPACHLÓWKI I  
PODKŁADU.

STRONA 56

DLA **LEPSZYCH**  
**I SZYBSZYCH**  
**REZULTATÓW**, STOSUJ  
SKOK 5 MM DLA  
WSZYSTKICH NASZYCH  
PRODUKTÓW..



## YELLOW FILM P800 - P2000

ROZWIĄZANIE NUMER 1 DO STREF ODKURZU, Z GWARANCJĄ NA DOSKONAŁE I NIEWIDOCZNE PRZEJŚCIE OD STAREJ DO NOWEJ POWŁOKI LAKIERU BEZBARWNEGO.



### ZALETY YELLOW FILM

Folia w połączeniu z powłoką przeciw przegrzewaniu pozwala na chłodny proces szlifowania. W rezultacie miejsca przegrzania mogą zostać ograniczone do minimum, a ryzyko głębokich zarysowań jest znacznie zmniejszone. Yellow Film jest idealny do szlifowania warstwy wierzchniej, usuwania niedoskonałości i usuwania struktury skórki pomarańczy. Główne rynki Yellow Film to sektor motoryzacyjny, a także rynek drzewny.

152 MM



125 MM




77 MM



75 MM



35 MM



## TOLECUT K800 - K3000

MISTRZ ŚWIATA W USUWANIU NIEDOSKONAŁOŚCI NA SUCHO.



### ZALETY TOLECUT

Tolecut to system szlifierski na sucho. Bez wykorzystania wody zawsze możliwe jest zobaczenie, w jakim stopniu niedoskonałości zostały usunięte. Dzięki stałej kontroli ryzyko przetarcia lakieru nawierzchniowego jest ograniczone do minimum. Tolecut jest unikalny w swojej sile tnącej, a dzięki swojej elastyczności, w połączeniu z tolecard, można go stosować do powierzchni wklęsłych i wypukłych. Łatwość użycia sprawia, że Tolecut jest produktem obowiązkowym dla każdego profesjonalisty zajmującego się wtrąceniami.

70 x 114 MM



29 x 35 MM




70 x 29 MM



34 MM





## BUFLEX DRY K2000 - K3000

NAJDROBNIJSZY MATERIAŁ  
ŚCIERNY REDUKUJĄCY CZAS  
POLEROWANIA DO MINIMUM.



### ZALETY BUFLEX DRY

Niezwyczajnie elastyczna, innowacyjna lateksowa powłoka o unikalnej strukturze ziaren zapewnia ekstremalnie jednolite szlifowanie. Specjalnie opracowany rzep zapewnia bezpieczeństwo procesu i zapobiega zarysowaniom spowodowanym twardością rzepu. Buflex nie zmienia struktury lakieru.

152 MM



125 MM



75 MM




130 x 170 MM




## MAXCUT

KRAŻKI NA RZEP MAXCUT  
203 MM - 8 OTWORÓW


| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                      | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 583-0060 | P60      |  | 50         | 300    |
| 583-0080 | P80      |  | 50         | 300    |
| 583-0120 | P120     |  | 50         | 300    |

KRAŻKI NA RZEP MAXCUT  
152 MM - 15 OTWORÓW


| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                      | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 569-0060 | P60      |  | 50         | 400    |
| 569-0080 | P80      |  | 50         | 400    |
| 569-0120 | P120     |  | 50         | 400    |
| 569-0180 | P180     |  | 50         | 600    |

KRAŻKI NA RZEP MAXCUT  
152 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                        | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 563-0060 | P60      |  | 50         | 400    |
| 563-0080 | P80      |  | 50         | 400    |
| 563-0120 | P120     |  | 50         | 400    |
| 563-0180 | P180     |  | 50         | 600    |

KRAŻKI NA RZEP MAXCUT  
152 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                        | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 562-0060 | P60      |  | 50         | 400    |
| 562-0080 | P80      |  | 50         | 400    |
| 562-0120 | P120     |  | 50         | 400    |
| 562-0180 | P180     |  | 50         | 600    |




GRADACJE P60 I P80 SĄ BARDZO ODPOWIEDNIE DO SZLIFOWANIA SPAWÓW I ZŁĄCZEŃ.



UŻYWAJ MAXCUT Z NISKĄ PRĘDKOŚCIĄ SZLIFIERKI DLA MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI. IDEALNY DO SZLIFOWANIA STARYCH POWŁOK, CZYSTEGO METALU I TWARDEGO DREWNA TAKIEGO JAK BUK I ORZECH.


KRAŻKI NA RZEP MAXCUT  
125 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                      | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 553-0080 | P80      |  | 50         | 400    |
| 553-0120 | P120     |  | 50         | 400    |




KRAŻKI NA RZEP MAXCUT  
125 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                      | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 552-0060 | P60      |  | 50         | 400    |
| 552-0080 | P80      |  | 50         | 400    |
| 552-0120 | P120     |  | 50         | 400    |
| 552-0180 | P180     |  | 50         | 600    |




 GRADACJE P60 I P80 SĄ BARDZO ODPOWIEDNIE DO SZLIFOWANIA SPAWÓW I ZŁĄCZEŃ.




## TRI-PRO

KRAŻKI NA RZEP TRI-PRO  
152 MM - 15 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                          | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 527-0040 | P40      |    | 50         | 600    |
| 527-0060 | P60      |    | 100        | 800    |
| 527-0080 | P80      |    | 100        | 800    |
| 527-0100 | P100     |    | 100        | 800    |
| 527-0120 | P120     |                                                                                     | 100        | 1200   |
| 527-0150 | P150     |                                                                                                                                                                      | 100        | 1200   |
| 527-0180 | P180     |                                                                                                                                                                      | 100        | 1200   |
| 527-0220 | P220     |                                                                                                                                                                      | 100        | 1200   |
| 527-0240 | P240     |                                                                                     | 100        | 1200   |
| 527-0280 | P280     |                                                                                     | 100        | 1200   |
| 527-0320 | P320     |                                                                                     | 100        | 1200   |
| 527-0360 | P360     |                                                                                     | 100        | 1200   |
| 527-0400 | P400     |                                                                                     | 100        | 1200   |
| 527-0500 | P500     |                                                                                     | 100        | 1200   |
| 527-0600 | P600     |                                                                                     | 100        | 1200   |

KRAŻKI NA RZEP TRI-PRO  
152 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 525-0060 | P60      |    | 100        | 800    |
| 525-0080 | P80      |    | 100        | 800    |
| 525-0100 | P100     |    | 100        | 800    |
| 525-0120 | P120     |                                                                                       | 100        | 1200   |
| 525-0150 | P150     |                                                                                                                                                                          | 100        | 1200   |
| 525-0180 | P180     |                                                                                                                                                                          | 100        | 1200   |
| 525-0220 | P220     |                                                                                                                                                                          | 100        | 1200   |
| 525-0240 | P240     |                                                                                       | 100        | 1200   |
| 525-0280 | P280     |                                                                                       | 100        | 1200   |
| 525-0320 | P320     |                                                                                       | 100        | 1200   |
| 525-0360 | P360     |                                                                                       | 100        | 1200   |
| 525-0400 | P400     |                                                                                       | 100        | 1200   |
| 525-0500 | P500     |                                                                                       | 100        | 1200   |
| 525-0600 | P600     |                                                                                       | 100        | 1200   |




UŻYWAJ **SPY SPRAY** LUB  
**PUDRU KONTROLNEGO**  
PODZAS SZLIFOWANIA  
SZPACHŁÓWKI I  
PODKŁADU.

STRONA 56



## KRAŻKI NA RZEP TRI-PRO 125 MM - 8 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 557-0060 | P60      |              | 100        | 800    |
| 557-0080 | P80      |              | 100        | 800    |
| 557-0100 | P100     |              | 100        | 800    |
| 557-0120 | P120     |              | 100        | 1200   |
| 557-0150 | P150     |              | 100        | 1200   |
| 557-0180 | P180     |              | 100        | 1200   |
| 557-0220 | P220     |              | 100        | 1200   |
| 557-0240 | P240     |              | 100        | 1200   |
| 557-0280 | P280     |              | 100        | 1200   |
| 557-0320 | P320     |              | 100        | 1200   |
| 557-0360 | P360     |              | 100        | 1200   |
| 557-0400 | P400     |              | 100        | 1200   |
| 557-0500 | P500     |              | 100        | 1200   |
| 557-0600 | P600     |              | 100        | 1200   |



STOSOWAĆ W KOMBINACJI Z TARCZĄ **885-0169** ORAZ GDY JEST TAKA POTRZEBA Z PRZEKŁADKĄ **885-0712**.


## KRAŻKI NA RZEP TRI-PRO 125 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 514-0060 | P60      |              | 100        | 800    |
| 514-0080 | P80      |              | 100        | 800    |
| 514-0100 | P100     |              | 100        | 800    |
| 514-0120 | P120     |              | 100        | 1200   |
| 514-0150 | P150     |              | 100        | 1200   |
| 514-0180 | P180     |              | 100        | 1200   |
| 514-0220 | P220     |              | 100        | 1200   |
| 514-0240 | P240     |              | 100        | 1200   |
| 514-0280 | P280     |              | 100        | 1200   |
| 514-0320 | P320     |              | 100        | 1200   |
| 514-0360 | P360     |              | 100        | 1200   |
| 514-0400 | P400     |              | 100        | 1200   |
| 514-0500 | P500     |              | 100        | 1200   |
| 514-0600 | P600     |              | 100        | 1200   |



STOSOWAĆ W KOMBINACJI Z TARCZĄ **885-0169** ORAZ GDY JEST TAKA POTRZEBA Z PRZEKŁADKĄ **885-0712**.

## TARCZA TRI-PRO 125 MM - 8 OTWORÓW



| Nr kat.  | Rodzaj gwintu | Opakowanie |
|----------|---------------|------------|
| 885-0169 | 5/16"         | 1          |

## PRZEKŁADKA TRI-PRO 125 MM - 8 OTWORÓW



| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 885-0712 | 2          |

PREMIUM


KRAŻKI NA RZEP PREMIUM  
203 MM - 8 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 786-0180 | P180     |              | 50         | 300    |
| 786-0240 | P240     |              | 50         | 300    |
| 786-0320 | P320     |              | 50         | 300    |




KRAŻKI NA RZEP PREMIUM  
152 MM - 15 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 568-0060 | P60      |              | 50         | 400    |
| 568-0080 | P80      |              | 50         | 400    |
| 568-0120 | P120     |              | 50         | 400    |
| 568-0150 | P150     |              | 50         | 600    |
| 568-0180 | P180     |              | 50         | 600    |
| 568-0220 | P220     |              | 50         | 600    |
| 568-0240 | P240     |              | 50         | 600    |
| 568-0280 | P280     |              | 50         | 600    |
| 568-0320 | P320     |              | 50         | 600    |
| 568-0360 | P360     |              | 50         | 600    |
| 568-0400 | P400     |              | 50         | 600    |
| 568-0500 | P500     |              | 50         | 600    |
| 568-0600 | P600     |              | 50         | 600    |



KRAŻKI NA RZEP PREMIUM  
152 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 566-0060 | P60      |              | 50         | 400    |
| 566-0080 | P80      |              | 50         | 400    |
| 566-0120 | P120     |              | 50         | 400    |
| 566-0150 | P150     |              | 50         | 600    |
| 566-0180 | P180     |              | 50         | 600    |
| 566-0220 | P220     |              | 50         | 600    |
| 566-0240 | P240     |              | 50         | 600    |
| 566-0280 | P280     |              | 50         | 600    |
| 566-0320 | P320     |              | 50         | 600    |
| 566-0360 | P360     |              | 50         | 600    |
| 566-0400 | P400     |              | 50         | 600    |
| 566-0500 | P500     |              | 50         | 600    |
| 566-0600 | P600     |              | 50         | 600    |



**KRAŻKI NA RZEP PREMIUM  
152 MM - BEZ OTWORÓW**

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                          | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 565-0080 | P80      |    | 50         | 400    |
| 565-0120 | P120     |    | 50         | 400    |
| 565-0180 | P180     |                                                                                                                                                                      | 50         | 600    |
| 565-0220 | P220     |                                                                                                                                                                      | 50         | 600    |
| 565-0240 | P240     |                                                                                     | 50         | 600    |
| 565-0320 | P320     |                                                                                                                                                                      | 50         | 600    |
| 565-0400 | P400     |                                                                                                                                                                      | 50         | 600    |
| 565-0500 | P500     |                                                                                                                                                                      | 50         | 600    |
| 565-0600 | P600     |                                                                                                                                                                      | 50         | 600    |


**KRAŻKI NA RZEP PREMIUM  
75 MM - BEZ OTWORÓW**

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 730-0060 | P60      |          | 50         | 1800   |
| 730-0080 | P80      |       | 50         | 1800   |
| 730-0120 | P120     |    | 50         | 1800   |
| 730-0150 | P150     |                                                                                                                                                                          | 50         | 1800   |
| 730-0180 | P180     |                                                                                                                                                                          | 50         | 1800   |
| 730-0220 | P220     |                                                                                                                                                                          | 50         | 1800   |
| 730-0240 | P240     |                                                                                       | 50         | 1800   |
| 730-0280 | P280     |                                                                                                                                                                          | 50         | 1800   |
| 730-0320 | P320     |                                                                                                                                                                          | 50         | 1800   |
| 730-0400 | P400     |                                                                                                                                                                          | 50         | 1800   |
| 730-0500 | P500     |                                                                                                                                                                          | 50         | 1800   |
| 730-0600 | P600     |                                                                                                                                                                          | 50         | 1800   |

MAXFILM

KRAŻKI NA RZEP MAXFILM  
152 MM - WIELOOTWOROWY

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                          | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 523-9080 | P80      |    | 50         | 600    |
| 523-9120 | P120     |    | 50         | 600    |
| 523-9150 | P150     |                                                                                                                                                                      | 50         | 600    |
| 523-9180 | P180     |                                                                                                                                                                      | 50         | 600    |
| 523-9220 | P220     |                                                                                     | 50         | 600    |
| 523-9240 | P240     |                                                                                     | 50         | 600    |
| 523-9280 | P280     |                                                                                     | 50         | 600    |
| 523-9320 | P320     |                                                                                     | 50         | 600    |
| 523-9360 | P360     |                                                                                     | 50         | 600    |
| 523-9400 | P400     |                                                                                     | 50         | 600    |
| 523-9500 | P500     |                                                                                     | 50         | 600    |
| 523-9600 | P600     |                                                                                     | 50         | 600    |



KRAŻKI NA RZEP MAXFILM  
152 MM - 15 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 523-0080 | P80      |    | 50         | 600    |
| 523-0120 | P120     |    | 50         | 600    |
| 523-0150 | P150     |                                                                                                                                                                          | 50         | 600    |
| 523-0180 | P180     |                                                                                                                                                                          | 50         | 600    |
| 523-0220 | P220     |                                                                                                                                                                          | 50         | 600    |
| 523-0240 | P240     |                                                                                       | 50         | 600    |
| 523-0280 | P280     |                                                                                       | 50         | 600    |
| 523-0320 | P320     |                                                                                       | 50         | 600    |
| 523-0360 | P360     |                                                                                       | 50         | 600    |
| 523-0400 | P400     |                                                                                       | 50         | 600    |
| 523-0500 | P500     |                                                                                       | 50         | 600    |
| 523-0600 | P600     |                                                                                       | 50         | 600    |



KRAŻKI NA RZEP MAXFILM  
152 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 520-0080 | P80      |    | 50         | 600    |
| 520-0120 | P120     |    | 50         | 600    |
| 520-0150 | P150     |                                                                                                                                                                          | 50         | 600    |
| 520-0180 | P180     |                                                                                                                                                                          | 50         | 600    |
| 520-0220 | P220     |                                                                                                                                                                          | 50         | 600    |
| 520-0240 | P240     |                                                                                       | 50         | 600    |
| 520-0280 | P280     |                                                                                       | 50         | 600    |
| 520-0320 | P320     |                                                                                       | 50         | 600    |
| 520-0360 | P360     |                                                                                       | 50         | 600    |
| 520-0400 | P400     |                                                                                       | 50         | 600    |
| 520-0500 | P500     |                                                                                       | 50         | 600    |
| 520-0600 | P600     |                                                                                       | 50         | 600    |



## KRAŻKI NA RZEP MAXFILM 152 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 521-0120 | P120     |              | 50         | 600    |
| 521-0150 | P150     |              | 50         | 600    |
| 521-0180 | P180     |              | 50         | 600    |
| 521-0220 | P220     |              | 50         | 600    |
| 521-0240 | P240     |              | 50         | 600    |
| 521-0280 | P280     |              | 50         | 600    |
| 521-0320 | P320     |              | 50         | 600    |
| 521-0360 | P360     |              | 50         | 600    |
| 521-0400 | P400     |              | 50         | 600    |
| 521-0500 | P500     |              | 50         | 600    |
| 521-0600 | P600     |              | 50         | 600    |




## KRAŻKI NA RZEP MAXFILM 125 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 513-0120 | P120     |              | 50         | 600    |
| 513-0150 | P150     |              | 50         | 600    |
| 513-0180 | P180     |              | 50         | 600    |
| 513-0220 | P220     |              | 50         | 600    |
| 513-0240 | P240     |              | 50         | 600    |
| 513-0320 | P320     |              | 50         | 600    |
| 513-0400 | P400     |              | 50         | 600    |
| 513-0500 | P500     |              | 50         | 600    |
| 513-0600 | P600     |              | 50         | 600    |



## KRAŻKI NA RZEP MAXFILM 77 MM - WIELOOTWOROWY

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 523-8080 | P80      |              | 50         | 1800   |
| 523-8120 | P120     |              | 50         | 1800   |
| 523-8150 | P150     |              | 50         | 1800   |
| 523-8180 | P180     |              | 50         | 1800   |
| 523-8220 | P220     |              | 50         | 1800   |
| 523-8240 | P240     |              | 50         | 1800   |
| 523-8280 | P280     |              | 50         | 1800   |
| 523-8320 | P320     |              | 50         | 1800   |
| 523-8360 | P360     |              | 50         | 1800   |
| 523-8400 | P400     |              | 50         | 1800   |
| 523-8500 | P500     |              | 50         | 1800   |
| 523-8600 | P600     |              | 50         | 1800   |



NEW



# MAGIC DISC

## KRĄŻKI NA RZEP MAGIC DISC 152 MM - 15 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                      | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 528-0320 | 320      |  | 10         | 200    |
| 528-0400 | 400      |  | 10         | 200    |
| 528-0500 | 500      |  | 10         | 200    |

 UŻYJ MAGIC DISC 320 I 400, ABY ZMATOWIĆ POWIERZCHNIĘ POKRYTĄ KATAFOREZĄ. UŻYJ MAGIC DISC 500 DO ZMATOWIENIA MATOWYCH LAKIERÓW BEZBARWNYCH ORAZ ANTISCRATCH PRZED PONOWNYM LAKIEROWANIEM.


 UŻYJ KOMBINACJI Z TWARDĄ PRZEKŁADKĄ (971-0057) (STRONA 31) DLA ŁATWIEJSZEGO STOSOWANIA NA CZĘŚCIACH WYPUKŁYCH I WKŁĘŚŁYCH.



# MAXCUT


## WSTĘGI NA RZEP MAXCUT 70 X 198 MM - WIELOOTWOROWY

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                          | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 704-0060 | P60      |    | 50         | 1200   |
| 704-0080 | P80      |    | 50         | 1200   |
| 704-0120 | P120     |    | 50         | 1200   |
| 704-0180 | P180     |                                                                                                                                                                      | 50         | 1200   |




## WSTĘGI NA RZEP MAXCUT 70 X 402 MM - 14 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                          | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 799-9060 | P60      |    | 50         | 800    |
| 799-9080 | P80      |    | 50         | 800    |
| 799-9120 | P120     |    | 50         | 800    |
| 799-9180 | P180     |                                                                                                                                                                     | 50         | 800    |



## WSTĘGI NA RZEP MAXCUT 115 X 230 MM - WIELOOTWOROWY

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 708-0060 | P60      |    | 50         | 500    |
| 708-0080 | P80      |    | 50         | 500    |
| 708-0120 | P120     |    | 50         | 500    |
| 708-0180 | P180     |                                                                                                                                                                          | 50         | 500    |



## WSTĘGI NA RZEP MAXCUT 70 X 126 MM - WIELOOTWOROWY

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 702-0060 | P60      |    | 50         | 1800   |
| 702-0080 | P80      |    | 50         | 1800   |
| 702-0120 | P120     |    | 50         | 1800   |
| 702-0180 | P180     |                                                                                                                                                                          | 50         | 1800   |




SZLIFUJ UKOŚNIE, ABY UNIKNĄĆ GŁĘBOKICH ZARYSOWAŃ.  
ZOBACZ STRONĘ 58 ZE WSZYSTKIMI NASZYMİ ŚCIERNICAMI PŁASKIMI.

## MAXFILM

WSTĘGI NA RZEP MAXFILM  
70 X 198 MM - WIELOOTWOROWY


| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                          | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 703-0080 | P80      |    | 50         | 1600   |
| 703-0120 | P120     |    | 50         | 1600   |
| 703-0180 | P180     |                                                                                                                                                                      | 50         | 1600   |
| 703-0240 | P240     |                                                                                     | 50         | 1600   |
| 703-0320 | P320     |                                                                                                                                                                      | 50         | 1600   |
| 703-0400 | P400     |                                                                                                                                                                      | 50         | 1600   |

WSTĘGI NA RZEP MAXFILM  
70 X 402 MM - WIELOOTWOROWY

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                          | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 705-0080 | P80      |    | 50         | 800    |
| 705-0120 | P120     |    | 50         | 800    |
| 705-0180 | P180     |                                                                                                                                                                      | 50         | 800    |
| 705-0240 | P240     |                                                                                   | 50         | 800    |
| 705-0320 | P320     |                                                                                                                                                                    | 50         | 800    |
| 705-0400 | P400     |                                                                                                                                                                    | 50         | 800    |

WSTĘGI NA RZEP MAXFILM  
115 X 230 MM - WIELOOTWOROWY

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 707-0080 | P80      |    | 50         | 1000   |
| 707-0120 | P120     |    | 50         | 1000   |
| 707-0180 | P180     |                                                                                                                                                                          | 50         | 1000   |
| 707-0240 | P240     |                                                                                       | 50         | 1000   |
| 707-0320 | P320     |                                                                                                                                                                          | 50         | 1000   |
| 707-0400 | P400     |                                                                                                                                                                          | 50         | 1000   |

WSTĘGI NA RZEP MAXFILM  
70 X 126 MM - WIELOOTWOROWY

| Nr kat. | Gradacja | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                | Opakowanie | Karton |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 7010080 | P80      |    | 50         | 2400   |
| 7010120 | P120     |    | 50         | 2400   |
| 7010180 | P180     |                                                                                                                                                                          | 50         | 2400   |
| 7010240 | P240     |                                                                                       | 50         | 2400   |
| 7010320 | P320     |                                                                                                                                                                          | 50         | 2400   |
| 7010400 | P400     |                                                                                                                                                                          | 50         | 2400   |





## WŁÓKNINA ŚCIERNA KOFLE-X SLIM 115 X 230 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie  | Opakowanie |
|----------|----------|---------------|------------|
| 900-7950 | Czerwony | Bardzo Drobna | 25         |
| 900-7951 | Szary    | Ultra Drobna  | 25         |

 ELASTYCZNY MATERIAŁ DLA TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSC. UŻYJ DROBNĄ PASTĘ MATUJĄCĄ (852-0260) DLA SZYBSZEGO I ŁATWIEJSZEGO MATOWIENIA.

 ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX.

 WYBÓR CENOWY



## WŁÓKNINA ŚCIERNA KOFLE-X PERFORMANCE 115 X 230 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie  | Opakowanie |
|----------|----------|---------------|------------|
| 900-7952 | Czerwony | Bardzo Drobna | 20         |
| 900-7953 | Szary    | Ultra Drobna  | 20         |

 GRUBSZA I BARDZIEJ AGRESYWNA. UŻYJ DROBNĄ PASTĘ MATUJĄCĄ (852-0260) DLA SZYBSZEGO I ŁATWIEJSZEGO MATOWIENIA.

 ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX

 WYBÓR CENOWY



## WŁÓKNINA ŚCIERNA NA ROLI 115 MM X 10 M

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie  | Opakowanie |
|----------|----------|---------------|------------|
| 900-7954 | Czerwony | Bardzo Drobna | 1          |
| 900-7955 | Szary    | Ultra Drobna  | 1          |

 ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX..

 UŻYJ DROBNĄ PASTĘ MATUJĄCĄ (852-0260) DLA SZYBSZEGO I ŁATWIEJSZEGO MATOWIENIA.

 WYBÓR CENOWY



## DROBNĄ PASTĄ MATUJĄCĄ - WODNA 1 L

| Nr kat.  |
|----------|
| 852-0260 |

 POŁĄCZENIE PASTY MATUJĄCEJ I SCUFF-X ZAPEWNIĄ RÓWNOMIERNE SZLIFOWANIE I UMOŻLIWIĄ ZMNIEJSZENIE CIŚNIENIA PODCZAS SZLIFOWANIA.



## ROLKI FOAM-X 115 MM X 25 M

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                        | Opakowanie |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KFX-0180 | P180     |  | 1          |
| KFX-0240 | P240     |  | 1          |
| KFX-0320 | P320     |  | 1          |
| KFX-0400 | P400     |  | 1          |
| KFX-0500 | P500     |  | 1          |
| KFX-0600 | P600     |  | 1          |
| KFX-0800 | P800     |  | 1          |

 ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX

 WYBÓR CENOWY



## GĄBKI HIGHFLEX 115 X 140 X 6 MM

| Nr kat.          | Gradacja     | Zastosowanie | Opakowanie |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| HFX-MEDIUM-20    | Średnia      |              | 20         |
| HFX-FINE-20      | Fine         |              | 20         |
| HFX-SUPERFINE-20 | Super Fine   |              | 20         |
| HFX-ULTRAFINE-20 | Ultra Drobna |              | 20         |
| HFX-MICROFINE-20 | Micro Fine   |              | 20         |



20x



ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX

WYBÓR  
CENOWY

## GĄBKI HIGHFLEX 115 X 140 X 6 MM

| Nr kat.       | Gradacja     | Zastosowanie | Opakowanie |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| HFX-MEDIUM    | Średnia      |              | 100        |
| HFX-FINE      | Fine         |              | 100        |
| HFX-SUPERFINE | Super Fine   |              | 100        |
| HFX-ULTRAFINE | Ultra Drobna |              | 100        |
| HFX-MICROFINE | Micro Fine   |              | 100        |



100x



ALTERNATYWA DLA SUPER ASSILEX.

WYBÓR  
CENOWY

## GĄBKA ŚCIERNA DWUSTRONNA MIĘKKA 123 X 98 X 13 MM

| Nr kat.  |       | Gradacja     | Zastosowanie | Opakowanie |
|----------|-------|--------------|--------------|------------|
| 901-0010 | Grey  | Średnia      |              | 100        |
| 901-0020 | Red   | Fine         |              | 100        |
| 901-0030 | Blue  | Super Fine   |              | 100        |
| 901-0040 | Green | Ultra Drobna |              | 100        |
| 901-0050 | Beige | Micro Fine   |              | 100        |




DZIĘKI SWOJEJ ELASTYCZNEJ PIANCE POLIURETANOWEJ, GĄBKA ŁATWO DOPASOWUJE SIĘ DO KONTURU POWIERZCHNI.

WYBÓR  
CENOWY

## GĄBKA ŚCIERNA CZTEROSTRONNA 100 X 68 X 25 MM

| Nr kat.  | Gradacja     | Zastosowanie | Opakowanie |
|----------|--------------|--------------|------------|
| 902-0010 | Średnia      |              | 250        |
| 902-0020 | Fine         |              | 250        |
| 902-0030 | Super Fine   |              | 250        |
| 902-0040 | Ultra Drobna |              | 250        |



IDEALNY DO OBRÓBK DREWNA. DAJE MOŻLIWOŚĆ SZLIFOWANIA NAROŻY, KRAWĘDZI I PRAWYCH KĄTÓW.

WYBÓR  
CENOWY

## GĄBKA ŚCIERNA CZTEROSTRONNA SKOŚNA 115 X 90 X 68 X 25 MM

| Nr kat.  | Gradacja   | Zastosowanie | Opakowanie |
|----------|------------|--------------|------------|
| 902-0015 | Medium     |              | 100        |
| 902-0025 | Fine       |              | 100        |
| 902-0035 | Super Fine |              | 100        |
| 902-0045 | Ultra Fine |              | 100        |



IDEALNY DO OBRÓBKI DREWNA. UMOŻLIWIA SZLIFOWANIE POD KĄTEM PROSTYM, W PRZYPADKU SZLIFOWANIA TYLKO JEDNEJ STRONY



WYBÓR  
CENOWY

## WSTĘGI 115 X 280 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 220-0040 | P40      |              | 100        | 800    |
| 221-0060 | P60      |              | 100        | 800    |
| 221-0080 | P80      |              | 100        | 1000   |
| 221-0100 | P100     |              | 100        | 1000   |
| 221-0120 | P120     |              | 100        | 1000   |
| 224-0150 | P150     |              | 100        | 2000   |
| 224-0180 | P180     |              | 100        | 2000   |
| 224-0220 | P220     |              | 100        | 2000   |
| 224-0240 | P240     |              | 100        | 2000   |
| 224-0280 | P280     |              | 100        | 2000   |
| 224-0320 | P320     |              | 100        | 2000   |
| 224-0360 | P360     |              | 100        | 2000   |
| 224-0400 | P400     |              | 100        | 2000   |



ARKUSZ WODOODPORNY CZARNY - WĘGLIK SILIKONU  
230 X 280 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 101-0060 | P60      |              | 50         | 500    |
| 101-0080 | P80      |              | 50         | 500    |
| 101-0100 | P100     |              | 50         | 500    |
| 101-0120 | P120     |              | 50         | 500    |
| 102-0150 | P150     |              | 50         | 1000   |
| 102-0180 | P180     |              | 50         | 1000   |
| 102-0220 | P220     |              | 50         | 1000   |
| 102-0240 | P240     |              | 50         | 1000   |
| 102-0280 | P280     |              | 50         | 1000   |
| 102-0320 | P320     |              | 50         | 1000   |
| 102-0360 | P360     |              | 50         | 1000   |
| 102-0400 | P400     |              | 50         | 1000   |
| 102-0500 | P500     |              | 50         | 1000   |
| 102-0600 | P600     |              | 50         | 1000   |
| 102-0800 | P800     |              | 50         | 1000   |
| 102-1000 | P1000    |              | 50         | 1000   |
| 102-1200 | P1200    |              | 50         | 1000   |
| 102-1500 | P1500    |              | 50         | 1000   |
| 102-2000 | P2000    |              | 50         | 1000   |

MOGĄ BYĆ STOSOWANE Z BLOKIEM RĘCZNYM (971-0001).

ARKUSZ WODOODPORNY BRĄZOWY - TLENEK ALUMINIUM  
230 X 280 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 105-0180 | P180     |              | 50         | 1000   |
| 105-0220 | P220     |              | 50         | 1000   |
| 105-0240 | P240     |              | 50         | 1000   |
| 105-0280 | P280     |              | 50         | 1000   |
| 105-0320 | P320     |              | 50         | 1000   |
| 105-0400 | P400     |              | 50         | 1000   |
| 105-0600 | P600     |              | 50         | 1000   |
| 105-0800 | P800     |              | 50         | 1000   |
| 105-1000 | P1000    |              | 50         | 1000   |
| 105-1200 | P1200    |              | 50         | 1000   |


MOGĄ BYĆ STOSOWANE Z BLOKIEM RĘCZNYM (971-0001).

CANDYBLOCK  
140 X 70 MM & 45 X 70 MM

| Nr kat.  |
|----------|
| 971-0001 |



SZLIFOWANIE RĘCZNE




# KRAŻKI NA RZEP SUPER ASSILEX


## KRAŻKI NA RZEP SUPER ASSILEX 152 MM - 15 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 193-2537 | K240*    |              | 25         | 1000   |
| 193-2535 | K320*    |              | 25         | 1000   |
| 193-1575 | K360*    |              | 25         | 1000   |
| 193-2533 | K400*    |              | 25         | 1000   |
| 193-2532 | K500*    |              | 25         | 1000   |
| 193-1578 | K600*    |              | 25         | 1000   |
| 193-1579 | K800*    |              | 25         | 1000   |
| 193-2527 | K1000*   |              | 25         | 1000   |
| 193-1580 | K1200*   |              | 25         | 1000   |
| 193-2525 | K1500    |              | 25         | 1000   |

KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRO RZEPEM. UŻYJ PRZEKŁADKI **971-0057** (TWARDEJ) W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOCI ORAZ PRZEKŁADKI **971-0091** (MIĘKKIEJ) DO POWIERZCHNI ZAKRZYWIONYCH I ZWIĘKSZENIU RÓWNOMIERNOŚCI.




\*ALTERNATYWY EKONOMICZNE DLA ZACIERANIA I SZLIFOWANIA NA STRONIE 26 & 27.



## KRAŻKI NA RZEP SUPER ASSILEX 152 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 193-1538 | K600*    |              | 25         | 1000   |
| 193-1539 | K800*    |              | 25         | 1000   |
| 193-1540 | K1200*   |              | 25         | 1000   |


KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRO RZEPEM. UŻYJ PRZEKŁADKI **971-0049** (TWARDEJ) W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOCI ORAZ PRZEKŁADKI **971-0039** (MIĘKKIEJ) DO POWIERZCHNI ZAKRZYWIONYCH I ZWIĘKSZENIU RÓWNOMIERNOŚCI.



## KRAŻKI NA RZEP SUPER ASSILEX 125 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 195-1538 | K600*    |              | 25         | 1000   |
| 195-1539 | K800*    |              | 25         | 1000   |
| 195-1540 | K1200*   |              | 25         | 1000   |

KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRO RZEPEM. UŻYWAJ W KOMBINACJI Z TARCZĄ **972-0003** (STRONA 53) I PRZEKŁADKĄ **971-0044** (STRONA 55).



## KRAŻKI NA RZEP SUPER ASSILEX 75 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 730-2510 | K600*    |              | 50         | 1800   |
| 730-2508 | K800*    |              | 50         | 1800   |
| 730-2507 | K1200*   |              | 50         | 1800   |
| 730-2505 | K1500*   |              | 50         | 1800   |

ZAWIERA PRZEKŁADKĘ **971-7503** (STRONA 55).

IDEALNY RÓWNIEŻ DO SZLIFOWANIA PŁYT MINERALNYCH (NP. CORIAN) (K320, K360, K400, K600) ORAZ SZLIFOWANIA STARYCH POWŁOK W SEKTORACH Z BRANŻY DRZEWNEJ (K240, K320).



# PODKŁADKI SUPER ASSILEX

## TARCZA SUPER ASSILEX - **TWARDA** 150 MM - 15 OTWORÓW

| Nr kat.  | Rodzaj gwintu | Opakowanie |
|----------|---------------|------------|
| 885-0163 | 5/16"         | 1          |



## PRZEKŁADKA NA RZEP SUPER ASSILEX - **TWARDA** 150 MM - 15 OTWORÓW



5 MM

| Nr kat.  | Opakowanie  |
|----------|-------------|
| 971-0057 | MIKRORZEP 2 |

UŻYJ PRZEKŁADKI TWARDEJ PRZEKŁADKI W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOŚCI



## PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX - **TWARDA** 150 MM - 7 OTWORÓW



| Nr kat.  | Opakowanie  |
|----------|-------------|
| 971-0049 | MIKRORZEP 2 |

UŻYJ PRZEKŁADKI TWARDEJ PRZEKŁADKI W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOŚCI

## PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX - **MIĘKKA** 150 MM - 15 OTWORÓW




10 MM

| Nr kat.  | Opakowanie  |
|----------|-------------|
| 971-0091 | MIKRORZEP 2 |

UŻYJ PRZEKŁADKI MIĘKKIEJ DO POWIERZCHNI ZAKRZYWIONYCH I ZWIĘKSZENIU RÓWNOMIERNOŚCI

## PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX - **MIĘKKA** 150 MM - 7 OTWORÓW



| Nr kat.  | Opakowanie  |
|----------|-------------|
| 971-0039 | MIKRORZEP 2 |


UŻYJ PRZEKŁADKI MIĘKKIEJ DO POWIERZCHNI ZAKRZYWIONYCH I ZWIĘKSZENIU RÓWNOMIERNOŚCI

DLA SUPER ASSILEX UŻYJ PRZEKŁADKI Z MIKRO RZEPEM, ABY UNIKNĄĆ SZLIFOWANIA ZARYSOWAŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO RZEPU.

# WSTĘGI SUPER ASSILEX I AKCESORIA

## WSTĘGI NA RZEP SUPER ASSILEX 130 X 170 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 191-2517 | K240*    |              | 25         | 500    |
| 191-2515 | K320*    |              | 25         | 500    |
| 191-1515 | K360*    |              | 25         | 500    |
| 191-2513 | K400*    |              | 25         | 500    |
| 191-2512 | K500*    |              | 25         | 500    |
| 191-1508 | K600*    |              | 25         | 500    |
| 191-1509 | K800*    |              | 25         | 500    |
| 191-2507 | K1000*   |              | 25         | 500    |
| 191-1510 | K1200*   |              | 25         | 500    |
| 191-2505 | K1500    |              | 25         | 500    |




Z LINIĄ PERFORACJI: MOŻNA ŁATWO PODZIELIĆ NA 2 WSTĘGI 130 X 85 MM  
\* PATRZ STRONA 26 DLA PORADY PRODUKTOWEJ

## PODKŁADKI RĘCZNE NA RZEP SUPER ASSILEX

| Nr kat.  |                             | Opakowanie    |
|----------|-----------------------------|---------------|
| 971-0026 | PODKŁADKA RĘCZNA L          | 97 x 150 MM 2 |
| 971-0025 | PODKŁADKA RĘCZNA M          | 75 x 120 MM 4 |
| 971-0094 | PODKŁADKA RĘCZNA M - Twarda | 75 x 120 MM 4 |

PODKŁADKI SUPER ASSILEX M - TWARDA (**971-0094**) UŻYJ TYLKO W POŁĄCZENIU ZE WSTĘGĄ SUPER ASSILEX K240 130 X 85 MM.

PODKŁADKI L I M (**971-0026, 971-0025**) POSIADAJĄ DWA ROGI BEZ RZEPU, DZIĘKI CZEMU WSTĘGĘ MOŻNA ŁATWO ŚCIGAĆ BEZ USZKODZENIA PODKŁADKI.




## PRZEKŁADKI SUSPER ASSILEX 75 X 120 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0035 | 4          |

UŻYWAJ W KOMBINACJI ZE SZLIFIERKĄ ASSILEX/BUFLEX KO-202 (**910-0202**) (STRONA 46) LUB ZE SZLIFIERKĄ PROMA-X ASSILEX/BUFLEX (**910-0660**) (STRONA 49).



ŚCIERNICA I PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX - **DUŻA**  
120 X 160 MM



| Nr kat.  |            | Dla Wstęgi   | Opakowanie |
|----------|------------|--------------|------------|
| 885-2140 | ŚCIERNICA  | 130 x 170 MM | 1          |
| 885-2191 | PRZEKŁADKA | 130 x 170 MM | 1          |

ŚCIERNICA I PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX - **MAŁA**  
72 X 125 MM



| Nr kat.  |            | Dla Wstęgi  | Opakowanie |
|----------|------------|-------------|------------|
| 885-2190 | ŚCIERNICA  | 130 x 85 MM | 1          |
| 885-2197 | PRZEKŁADKA | 130 x 85 MM | 1          |


 POŁĄCZ ŚCIERNICĘ DO SUPER ASSILEX Z PRZEKŁADKĄ (BARDZO TWARDĄ) DO SPŁASZCZENIA POWIERZCHNI I WIĘKSZEJ AGRESYWNOŚCI. BEZ PRZEKŁADKI ŚCIERNICA JEST BARDZIEJ ELASTYCZNA.



# YELLOW FILM


## KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM 152 MM - 15 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 524-0800 | P800     |              | 50         | 600    |
| 524-1000 | P1000    |              | 50         | 600    |
| 524-1200 | P1200    |              | 50         | 600    |
| 524-1500 | P1500    |              | 50         | 600    |
| 524-2000 | P2000    |              | 50         | 600    |



## KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM 152 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 779-0800 | P800     |              | 50         | 600    |
| 779-1000 | P1000    |              | 50         | 600    |
| 779-1200 | P1200    |              | 50         | 600    |
| 779-1500 | P1500    |              | 50         | 600    |




## KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM 152 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 778-0800 | P800     |              | 50         | 600    |
| 778-1000 | P1000    |              | 50         | 600    |
| 778-1200 | P1200    |              | 50         | 600    |
| 778-1500 | P1500    |              | 50         | 600    |



## KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM 125 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 555-0800 | P800     |              | 50         | 600    |
| 555-1000 | P1000    |              | 50         | 600    |
| 555-1200 | P1200    |              | 50         | 600    |
| 555-1500 | P1500    |              | 50         | 600    |



WYKOŃCZENIE



FOR MAXIMUM DURABILITY, USE LOW TO MEDIUM MACHINE SPEED. THIS PROVIDES A COOL SANDING PROCESS.

KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM  
75 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                      | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 730-0800 | P800     |  | 50         | 1800   |
| 730-1500 | P1500    |  | 50         | 1800   |
| 730-2000 | P2000    |  | 50         | 1800   |

INCLUDING INTERFACE PAD **971-7502** (PAGE 55).

KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM  
77 MM - WIELOOTWOROWY

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                      | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 731-0800 | P800     |  | 50         | 1800   |
| 731-1000 | P1000    |  | 50         | 1800   |
| 731-1200 | P1200    |  | 50         | 1800   |
| 731-1500 | P1500    |  | 50         | 1800   |
| 731-2000 | P2000    |  | 50         | 1800   |

KRAŻKI SAMOPRZYLEPNE YELLOW FILM  
35 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                        | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 881-1500 | P1500    |  | 100        | 2000   |
| 881-2000 | P2000    |  | 100        | 2000   |

 UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PRZEKŁADKĄ **910-3501-36** LUB KORKIEM **971-0023** DO OBRÓBK  
RĘCZNEJ.

KOREK  
31 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0023 | 5          |

 STOSOWANY Z KRAŻKAMI SAMOPRZYLEPNYMI YELLOW FILM 35 MM (**881-1500, 881-2000**) I  
WSTĘGAMI TOLECUT (**192-1513, -1512, -1511**).

SAMOPRZYLEPNA PRZEKŁADKA  
32 MM

| Nr kat.     | Opakowanie |
|-------------|------------|
| 910-3501-47 | 1          |

 DO SZLIFIERKI TOUCH-UP (**910-3501**) (STRONA 46). PRZEKŁADKA ZMIENIA SPOSÓB MOCOWANIA  
Z RZEPU NA KLEJ. ODPOWIEDNIA DO KRAŻKÓW SAMOPRZYLEPNYCH YELLOW FILM 35 MM (**881-  
1500, 881-2000**) I WSTĘG TOLECUT (**192-1513, -1512, -1511**).

# TOLECUT

## WSTĘGI SAMOPRZYPELNE TOLECUT 70 X 114 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 191-1517 | K800     | ☒            | 25         | 1000   |
| 191-1516 | K1200    | ☒            | 25         | 1000   |
| 191-1513 | K1500    | ☒            | 25         | 1000   |
| 191-1512 | K2000    | ☒            | 25         | 1000   |
| 191-1519 | K2500    | ☒            | 25         | 1000   |
| 191-1511 | K3000    | ☒            | 25         | 1000   |



K800 & K1200 IDEALNE DO USUWANIA ZACIEKÓW I SPŁASZCZANIA WIĘKSZYCH POWIERZCHNI.



UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z TOLECARD (971-0048), PODKŁADKĄ TOLECUT (858-1550) LUB TOLEBLOCK QM (971-0055).



## TOLECARD 66 X 110 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0048 | 10         |



MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ PRZY ZAKRZYWIENIACH I KRAWĘDZIACH.



## PODKŁADKA RĘCZNA TOLECUT 110 X 65 X 46 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 858-1550 | 1          |



UŻYJ NIEBIESKIEJ STRONY (MIĘKKIEJ) DLA WIĘKSZEJ ELASTYCZNOŚCI I BIAŁEJ (TWARDEJ) DLA WIĘKSZEJ AGRESYWNOŚCI.



## WSTĘGI SAMOPRZYPELNE TOLECUT - 1/8 29 X 35 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 191-1527 | K800     | ☒            | 200        | 8000   |
| 191-1526 | K1200    | ☒            | 200        | 8000   |
| 191-1523 | K1500    | ☒            | 200        | 8000   |
| 191-1522 | K2000    | ☒            | 200        | 8000   |
| 191-1528 | K2500    | ☒            | 200        | 8000   |
| 191-1521 | K3000    | ☒            | 200        | 8000   |



UŻYJ K800 I K1200 DO USUWANIA WIĘKSZYCH NIEDOSKONAŁOŚCI.



UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z TOLEBLOCK (971-0047) LUB TOLEBLOCK QS (971-0056)



## WSTĘGI SAMOPRZYPELNE TOLECUT - 1/4 70 X 29 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 191-1547 | K800     | ☒            | 100        | 4000   |
| 191-1546 | K1200    | ☒            | 100        | 4000   |



DO USUWANIA ZACIEKÓW I WIĘKSZYCH NIEDOSKONAŁOŚCI NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH.



UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z TOLEBLOCK M (971-0055)



TOLEBLOCK S  
26 X 32 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0047 | 10         |



TOLEBLOCK M  
68 X 27 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0055 | 5          |



 DO USUWANIA ZACIEKÓW. STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z TOLE CUT 1/4.

TOLEBLOCK QS  
ZAOKRĄGLONA MAŁA

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0056 | 6          |



 UŻYWAJ TOLE CUT ARKUSZ 1/8 DO SZLIFOWANIA W OKRĄGŁYCH / WKŁĘSKICH OBSZARACH.

TOLEBLOCK QM  
ZAOKRĄGLONA DUŻA


| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0059 | 2          |



 UŻYWAJ ARKUSZ TOLE CUT DO SZLIFOWANIA W OKRĄGŁYCH / WKŁĘSKICH OBSZARACH.

KRAŻKI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT  
34 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie | Opakowanie |
|----------|----------|--------------|------------|
| 192-1513 | K1500    | X            | 600        |
| 192-1512 | K2000    | X            | 600        |
| 192-1514 | K2500    | X            | 600        |
| 192-1511 | K3000    | X            | 600        |




 ZALECANE DLA PRZEMYSŁU. OBRÓBKĄ MASZYNOWĄ: UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z PRZEKŁADKĄ (910-3501-36). OBRÓBKĄ RĘCZNĄ: UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z KORKIEM (971-0023).

WYKOŃCZENIE

## KRAŻKI NA RZEP TOLEX 152 MM - 15 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                      | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 193-1563 | K1500    |  | 25         | 1000   |

 DO STOSOWANIA Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRO RZEPEM **971-0027**.




## PRZEKŁADKA NA RZEP TOLEX 150 MM - 15 OTWORÓW

| Nr kat.  | Opakowanie   |
|----------|--------------|
| 971-0027 | MIKRO RZEP 2 |

## KRAŻKI NA RZEP TOLEX 125 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                        | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 195-1593 | K1500    |  | 25         | 1000   |

 DO STOSOWANIA Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRO RZEPEM (**971-0044**) (STRONA 55).



## KRAŻKI NA RZEP TOLEX 75 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                        | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 730-1502 | K1500    |  | 50         | 1800   |

ZAWIERA PRZEKŁADKĘ (**971-7503**) (STRONA 55).



## WSTĘGI NA RZEP TOLEX 130 X 170 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                        | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 191-1533 | K1500    |  | 25         | 500    |

 Z LINIĄ PERFORACJI UMOŻLIWIAJĄCĄ ŁATWY PODZIAŁ NA DWIE MNIEJSZE CZĘŚCI 130 X 85 MM. UŻYWAJ Z PODKŁADKĄ SUPER ASSILEX M (**971-0025**) LUB SUPER ASSILEX L (**971-0026**) (STRONA 32). DLA JESZCZE DROBNIJSZEGO WYKOŃCZENIA STOSUJ Z PODKŁADKĄ BUFLEX DRY (**971-0060**) (OBRÓBKA RĘCZNA) LUB Z PODKŁADKĄ (**971-0061**) (OBRÓBKA MASZYNOWA) (STRONA 41)



 WYKORZYSTUJ TOLEX K1500 POMIĘDZY YELLOW FILM I BUFLEX, ABY JAK NAJBARDZIEJ SKRÓCIĆ CZAS POLEROWANIA.

# TOLEX SAMOPRZYLEPNY

## KRĄŻKI TOLEX SAMOPRZYLEPNE 152 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                      | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 192-1503 | K1500    |  | 25         | 1500   |



DLA WIĘKSZEJ AGRESYWNOŚCI UŻYWAJ PRZEKŁADKI TWARDEJ (971-0017).  
DLA WIĘKSZEJ RÓWNOMIERNOŚCI KORZYSTAJ Z PRZEKŁADKI MIĘKKIEJ (971-0014).



## PRZEKŁADKA TOLEX SAMOPRZYLEPNA - TWARDA 150 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0017 | 2          |



## PRZEKŁADKA TOLEX/BUFLEX WET SAMOPRZYLEPNA - MIĘKKKA 150 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0014 | 2          |




WYKOŃCZENIE

## WSTĘGI TOLEX SAMOPRZYLEPNE 70 X 114 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                        | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 191-1503 | K1500    |  | 25         | 750    |



UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PRZEKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ (971-0016).



## PODKŁADKA RĘCZNA TOLEX SAMOPRZYLEPNA 62 X 111 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0016 | 2          |




# BUFLEX DRY

## BUFLEX DRY SUPER TACK DISCS 152 MM - 15 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                      | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 193-1565 | K2000    |  | 25         | 1000   |
| 193-1562 | K2500    |  | 25         | 1000   |
| 193-1564 | K3000    |  | 25         | 1000   |

 UŻYWAJ TYLKO Z PRZEKŁADKĄ **971-0065**.



## BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACE PAD 150 MM - 15 OTWORÓW


| Nr kat.  | Opakowanie              |
|----------|-------------------------|
| 971-0065 | RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI<br>2 |



## KRĄŻKI NA RZEP BUFLEX DRY 125 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                        | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 195-1535 | K2000    |  | 25         | 1000   |
| 195-1534 | K3000    |  | 25         | 1000   |

 UŻYWAJ TYLKO Z PRZEKŁADKĄ **971-0067**.



## BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACE PAD 125 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Opakowanie              |
|----------|-------------------------|
| 971-0067 | RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI<br>2 |




STOSUJ BUFLEX DRY WYŁĄCZNIE W POŁĄCZENIU Z PASUJĄCĄ PRZEKŁADKĄ Z INNOWACYJNYM RZEPEM DLA IDEALNYCH REZULTATÓW SZLIFOWANIA. TAKI SYSTEM POZWOLI UNIKNĄĆ RYS POWSTAŁYCH NA SKUTEK ŹLE DOBRANEGO RZEPU ORAZ POZOSTAWI MNIJ ZARYSOWAŃ, DZIĘKI CZEMU CZAS POTRZEBNY NA POLEROWANIE ZOSTANIE ZREDUKOWANY DO MINIMUM.

BUFLEX DRY SUPER TACK DISCS  
 75 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                      | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 730-1513 | K2000    |  | 50         | 1800   |
| 730-1515 | K2500    |  | 50         | 1800   |
| 730-1514 | K3000    |  | 50         | 1800   |


 UŻYWAJ TYLKO Z PRZEKŁADKĄ **971-0068**.



PRZEKŁADKA NA RZEP BUFLEX DRY  
 75 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Opakowanie           |
|----------|----------------------|
| 971-0068 | RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI 4 |



WSTĘGI NA RZEP BUFLEX DRY  
 130 x 170 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                        | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 191-1532 | K2000    |  | 25         | 500    |
| 191-1534 | K2500    |  | 25         | 500    |
| 191-1531 | K3000    |  | 25         | 500    |


 Z LINIĄ PERFORACJI UMOŻLIWIAJĄCĄ ŁATWY PODZIAŁ NA DWIE MNIJSZE CZĘŚCI 85 X 130 MM. UŻYWAJ Z PODKŁADKĄ BUFLEX DRY **971-0060** (OBRÓBKA RĘCZNA) LUB Z PODKŁADKĄ **971-0061** (OBRÓBKA MASZYNOWA).



PODKŁADKA RĘCZNA NA RZEP I PRZEKŁADKA BUFLEX DRY  
 78 x 123 MM

| Nr kat.  | Opakowanie           |
|----------|----------------------|
| 971-0060 | RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI 2 |

OBRÓBKA RĘCZNA

| Nr kat.  | Opakowanie           |
|----------|----------------------|
| 971-0061 | RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI 2 |

OBRÓBKA MASZYNOWA




WYKOŃCZENIE

# BUFLEX WET SAMOPRZYLEPNY

## KRĄŻKI BUFLEX WET SAMOPRZYLEPNE 152 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                      | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 192-1502 | K2000    |  | 25         | 1500   |
| 192-1501 | K3000    |  | 25         | 1500   |

 USE IN COMBINATION WITH TOLEX/BUFLEX WET INTERFACE PAD (971-0014).



## PRZEKŁADKA TOLEX/BUFLEX WET - MIĘKKA 150 MM - BEZ OTWORÓW

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0014 | 2          |



## WSTĘGI BUFLEX WET SAMOPRZYLEPNE 70 X 114 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                        | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 191-1502 | K2000    |  | 25         | 750    |
| 191-1501 | K3000    |  | 25         | 750    |

 UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PODKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ TWARDĄ NH (971-0013) LUB MIĘKKĄ NS (971-0012).



## BUFLEX WET PODKŁADKA RĘCZNA NH SAMOPRZYLEPNA - TWARDA 110 X 70 X 50 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0013 | 2          |



## BUFLEX WET PODKŁADKA RĘCZNA NS SAMOPRZYLEPNA - MIĘKKA 110 X 70 X 50 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0012 | 2          |



# ASSILEX SAMOPRZYLEPNY I AKCESORIA


## WSTĘGI ASSILEX SAMOPRZYLEPNE 85 X 130 MM

| Nr kat.  | Gradacja | Zastosowanie                                                                      | Opakowanie | Karton |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 191-1505 | K800     |  | 50         | 1000   |
| 191-1504 | K1500    |  | 50         | 1000   |




## PODKŁADKA RĘCZNA SAMOPRZYLEPNA AU - **TWARDA** 83 X 130 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0020 | 2          |




## PODKŁADKA RĘCZNA SAMOPRZYLEPNA AH - **MIĘKKA** 83 X 130 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0021 | 2          |



## PODKŁADKA RĘCZNA SAMOPRZYLEPNA AS - **MIĘKKA** 83 X 130 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-0022 | 6          |



WYKOŃCZENIE

# POLEROWANIE

## K2IN1 - PASTA POLERSKA

1 L

| Nr kat.  | Opakowanie | Karton |
|----------|------------|--------|
| 852-1898 | 1          | 6      |

 JEDNO ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH NOWOCZESNYCH TYPÓW LAKIERÓW. WYSOKA MOC ŚCIERNA ORAZ DŁUGOTRWAŁE BŁYSZCZĄCE WYKOŃCZENIE.

 UŻYWAJ Z TWARDĄ ŻÓŁTĄ GĄBKĄ POLERSKĄ **858-6751** LUB **858-6752**. DLA WIĘKSZEJ AGRESYWNOŚCI UŻYWAJ FUTER POLERSKICH **858-6798** I **858-6797**.



## K2 - PASTA POLERSKA WYKAŃCZAJĄCA

1 L

| Nr kat.  | Opakowanie | Karton |
|----------|------------|--------|
| 852-1847 | 1          | 6      |

 IDEALNE DLA WSZYSTKICH CIEMNYCH KOLORÓW BEZ EFEKTÓW ZAWIROWAŃ I HOLOGRAMU, WYKOŃCZENIE NA WYSOKI POŁYSK

 UŻYWAJ W KOMBINACJI Z CZARNĄ GĄBKĄ POLERSKĄ **858-6754** LUB **858-6755**.



## PASTA POLERSKA WSTĘPNA - ULTRA DROBNA

1 L

| Nr kat.  | Opakowanie | Karton |
|----------|------------|--------|
| 852-1870 | 1          | 6      |

 APLIKUJ ZA POMOCĄ GĄBKI POLERSKIEJ M00-4045 LUB ŻÓŁTEJ GĄBKI POLERSKIEJ **858-6751** I **858-6752**.



## EAGLE PLEX - WODNA

1 L

| Nr kat.  | Opakowanie | Karton |
|----------|------------|--------|
| 852-4050 | 1          | 6      |

 SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA DO USUWANIA RYS Z POWIERZCHNI POLIWĘGLANOWYCH I PLEXI.



## PASTA POLERSKA WSTĘPNA - ULTRA MORDENTE

4 L

| Nr kat.  |
|----------|
| 852-4009 |

 BARDZO AGRESYWNA. IDEALNA DO PRZEMYSŁU MORSKIEGO.



# GABKI I FUTRA POLERSKIE

## ŻÓŁTA GĄBKA HEXAGON - TWARDA 190 MM I 100 MM

| Nr kat.  |        | Opakowanie |
|----------|--------|------------|
| 858-6751 | 190 MM | 1          |
| 858-6752 | 100 MM | 2          |

 190 MM PASUJE DO TARCZY 150 MM **(858-0120)** (STRONA 53).  
100 MM PASUJE DO TARCZY 72 MM **(M00-4043)** (STRONA 54).  
DZIĘKI SPECJALNEJ STRUKTURZE WYTWARZA MNIEJ CIEPŁA.



## CZARNA GĄBKA HEXAGON - MIĘKKA 190 MM I 100 MM

| Nr kat.  |        | Opakowanie |
|----------|--------|------------|
| 858-6754 | 190 MM | 1          |
| 858-6755 | 100 MM | 2          |

 190 MM PASUJE DO TARCZY 150 MM **(858-0120)** (STRONA 53).  
100 MM PASUJE DO TARCZY 72 MM **(M00-4043)** (STRONA 54).  
DZIĘKI SPECJALNEJ STRUKTURZE WYTWARZA MNIEJ CIEPŁA.



## FUTRO POLERSKIE 150 MM I 80 MM

| Nr kat.  |        | Opakowanie |
|----------|--------|------------|
| 858-6798 | 150 MM | 1          |
| 858-6797 | 80 MM  | 1          |

 100% NATURALNA OWCZA WEŁNA. DLA WIĘKSZEJ AGRESYWNOSCI UŻYWAJ FUTRA POLERSKIEGO. UŻYWAJ TYLKO W POŁĄCZENIU Z K2IN1.



## FUTRO POLERSKIE I GĄBKA - TWARDA I MIĘKKA 80 MM

| Nr kat.  |                | Opakowanie | Karton |
|----------|----------------|------------|--------|
| M00-4047 | Wełna - Twarda | 1          | 20     |
| M00-4048 | Wełna - Miękka | 1          | 10     |
| M00-4045 | Gąbka - Miękka | 1          | 10     |



WYKOŃCZENIE

# NARZĘDZIA

## MINI SZLIFIERKA KD-501 72 MM

| Nr kat.  | Opakowanie | Karton |
|----------|------------|--------|
| 910-7501 | 1          | 20     |

MAX. OBRÓT: 13 000 OBR/MIN, ZUŻYCIE POWIETRZA: 275 L / MIN. WAGA: 0,62 KG.  
CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. SKOK: 3MM. ZAWIERA TARCZĘ **M750-148** (STRONA 54)



## SZLIFIERKA TOUCH-UP 31 MM

| Nr kat.  | Opakowanie | Karton |
|----------|------------|--------|
| 910-3501 | 1          | 20     |

MAX. OBRÓT: 8.500 OBR/MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 140 L/MIN. WAGA: 0,475 KG.  
CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. SKOK: 3 MM. ZAWIERA TARCZĘ **910-3501-44** ORAZ  
PRZEKŁADKĘ SAMOPRZYLEPNĄ **910-3501-36** (STRONA 35)



## TOUCH-UP SUPER TACK PAD 31 MM

| Nr kat.     | Opakowanie |
|-------------|------------|
| 910-3501-46 | 1          |


 DO SZLIFIERKI TOUCH-UP (**910-3501**). UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PRZEKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ (**910-3501-47**) (STRONA 35)



## ASSILEX / BUFLEX SANDER KO-202 70 X 115 MM

| Nr kat.  | Opakowanie | Karton |
|----------|------------|--------|
| 910-0202 | 1          | 6      |

MAX. OBRÓT: 8.500 OBR/MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 340 L/MIN. WAGA 0,74 KG.  
CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. SKOK: 3 MM. ZAWIERA TARCZĘ **910-0202-36**



## POLISHER KP-302 123 MM

| Nr kat.  | Opakowanie | Karton |
|----------|------------|--------|
| 910-0302 | 1          | 6      |

MAX. OBRÓT: 3.000 OBR/MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 450 L/MIN. WAGA: 1,20 KG.  
CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. ZAWIERA TARCZĘ (972-3201).



## POLERKA KP-301 72 MM

| Nr kat.  | Opakowanie | Karton |
|----------|------------|--------|
| 910-0301 | 1          | 10     |

MAX. OBRÓT: 2.500 OBR/MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. WAGA: 0,70 KG.  
CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. ZAWIERA TARCZĘ **M00-4043** (STRONA 54) ORAZ  
FUTRO POLERSKIE **M00-4047** (STRONA 45)



## POLERKA 450 PL 72 MM

| Nr kat.  | Opakowanie | Karton |
|----------|------------|--------|
| M00-4000 | 1          | 10     |

MAX. OBRÓT: 5.000 OBR/MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. WAGA: 0,90 KG.  
CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. ZAWIERA TARCZĘ **M00-4043** (STRONA 54), FUTRO  
POLERSKIE **M00-4047** ORAZ GĄBKĘ POLERSKĄ **M00-4045** (STRONA 45).



GWARANCJA  
1+2

### UNIKALNA GWARANCJA W PIERWSZYM ROKU

KOVAX OFERUJE NAJBARDZIEJ ROZSZERZONĄ GWARANCJĘ NA MASZYNY NA RYNKU. W ODRÓŻNIENIU OD KONKURENCJI, W PIERWSZYM ROKU GWARANCJA OBEJMUJE RÓWNIEŻ CZĘŚCI ZUŻYWAJĄCE SIĘ (CO PRZEWAŻNIE NIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ). MARKA KOVAX WYRÓŻNIA SIĘ TYM, ŻE STAJE SIĘ WYSOKIEJ JAKOŚCI, CO OZNACZA, ŻE MASZYNY KOVAX POWINNY DZIAŁAĆ ROK LUB WIĘCEJ BEZ ŻADNYCH WAD.

### ZAREJESTRUJ SWOJĄ MASZYNĘ W CELU UZYSKANIA DODATKOWEJ GWARANCJI

ZAREJESTRUJ SZLIFIERKĘ ONLINE W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU I ROZSZERZ SWOJĄ GWARANCJĘ STANDARDOWĄ NA DWA KOLEJNE LATA. W CELU REJESTRACJI ORAZ DODATKOWYCH INFORMACJI WEJDŹ NA [WWW.KOVAX.EU/WARRANTY](http://WWW.KOVAX.EU/WARRANTY)



## PROMA-X AIR 150 SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 150 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 910-0600 | 1          |

MAKS. OBRÓT: 12.000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 480 L/MIN. WAGA: 0,95 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. ŚREDNICA: 5 MM. ZAWIERA TARCZĘ **973-0001** (STRONA 52). NIE OBJĘTY GWARANCJĄ W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA PRZEMYSŁOWEGO.



## SZLIFIERKA DO WSTĘG PROMA-X AIR SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 70 X 198 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 910-0650 | 1          |

ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. CIŚNIENIE POWIETRZA: 5-6 BAR. ŚREDNICA: 5 MM. WAGA: 1,10 KG. ZAWIERA STOPE 910-0650-1 (STRONA 54). NIE OBJĘTY GWARANCJĄ W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA PRZEMYSŁOWEGO.



SZLIFIERKA PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX  
SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 70 X 108 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 910-0660 | 1          |

ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. CIŚNIENIE POWIETRZA: 5-6 BAR. ŚREDNICA: 3 MM. WAGA: 0,65 KG.ZAWIERA STOPE 910-0660-1 (STRONA 54) + PRZEKŁADKĘ 971-0035 (STRONA 32) ORAZ 971-0061 (STRONA 41). NIE OBJĘTY GWARANCJĄ W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA PRZEMYSŁOWEGO.



PROMA-X AIR 75  
SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 75 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 910-0680 | 1          |


ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. CIŚNIENIE POWIETRZA: 6 BAR. ŚREDNICA: 2,5 MM. WAGA: 0,5 KG.NIE OBJĘTY GWARANCJĄ W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA PRZEMYSŁOWEGO. ZAWIERA TARCZĘ 910-0680-1 (STRONA 54).



PROMA-X AIR 75D - Z ODSYSANIEM PYŁU  
SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 75 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 910-0685 | 1          |

ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. CIŚNIENIE POWIETRZA: 6 BAR. ŚREDNICA: 2,5 MM. WAGA: 0,6 KG.NIE OBJĘTY GWARANCJĄ W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA PRZEMYSŁOWEGO. ZAWIERA TARCZĘ 910-0685-1 (STRONA 54).



PROMA-X POLERKA ELEKTRYCZNA  
POLERKA ELEKTRYCZNA OBROTOWA

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 910-0670 | 1          |

OBROTY: 750 - 2500 OBR./MIN, 6 PRĘDKOŚCI. NAPIĘCIE: 220 - 240 V. MOC: 1050 W. WAGA: 2,2 KG. ZAWIERA TARCZĘ.



# ODSSYSACZ PROMA-X

UTRZYMUJ SWOJE MIEJSCE PRACY W CZYSTOŚCI ZA POMOCĄ  
ODSYSACZY PROMA-X. WYBIERZ KOMBINACJĘ, KTÓRA  
NAJLEPIEJ PASUJE DO TWOICH POTRZEB, DZIĘKI DWÓM  
OPCJOM ROZSZERZENIA.

## ODSYSACZ PROMA-X KLASA L

KLASA L - MOŻE ODSYSAĆ PYŁY OD **1MG/M<sup>3</sup>**. ODSYSACZ THE PROMA-X DUST  
EXTRACTOR STANDARDOWO WYPOSAŻONY JEST W WĄŻ ANTYSTATYCZNY 5M  
(910-0840).



+



Nr kat. 910-8240

ODSYSACZ KLASA L

WĄŻ ANTYSTATYCZNY

## UPGRADE DO PRZEWODU CIŚNENIOWO-ANTYSTATYCZNEGO

- + ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY
- + ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY POZWALA  
NA JEDNOCZESNĄ PRACĘ ZE SZLIFIERKA  
PNEUMATYCZNĄ



Nr kat. 910-8230

ODSYSACZ KLASA L

WĄŻ ANTYSTATYCZNY PNEUMATYCZNY\*

\*ZAMIAST PRZEWODU ANTYSTATYCZNEGO

## UPGRADE DO KLASY M

- + ZACIAGA NAWET NAJMNIEJSZE PYŁKI
- + DODATKOWY WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA ZAPOBIEGA  
PRZEPĘNIENIU SIĘ WORKA NA PYŁ.

## ODSYSACZ PROMA-X M-CLASS

KLASA M - MOŻE ODSYSAĆ PYŁY OD **0,1 MG/M<sup>3</sup>**. ODSYSACZ THE PROMA-X DUST  
EXTRACTOR STANDARDOWO WYPOSAŻONY JEST W WĄŻ ANTYSTATYCZNY 5M  
(910-0840).



+



Nr kat. 910-8140

ODSYSACZ KLASA M

WĄŻ ANTYSTATYCZNY

## UPGRADE DO PRZEWODU CIŚNENIOWO-ANTYSTATYCZNEGO

- + ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY
- + ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY POZWALA  
NA JEDNOCZESNĄ PRACĘ ZE SZLIFIERKA  
PNEUMATYCZNĄ



Nr kat. 910-8130

ODSYSACZ KLASA M

WĄŻ ANTYSTATYCZNY PNEUMATYCZNY\*

\*ZAMIAST PRZEWODU ANTYSTATYCZNEGO

- EKSTREMALNIE CICHY
- FILTR SAMOCZYSZCZĄCY
- PRZYSTOSOWANY DO ABSORBCJI PŁYNÓW
- DUŻA POJEMNOŚĆ PYŁÓW (45 L)

**CZyste i  
zdrowe  
środowisko  
pracy.**

## ODSSYSACZ PROMA-X WĄŻ ANTYSTATYCZNY PNEUMATYCZNY - 5 M

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 910-0830 | 1          |

ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY POZWALA NA JEDNOCZESNĄ PRACĘ ZE SZLIFIERKĄ PNEUMATYCZNĄ



## ODSSYSACZ PROMA-X WĄŻ ANTYSTATYCZNY - 5 M

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 910-0840 | 1          |



## ODSSYSACZ PROMA-X WORKI (ZESTAW 5)

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 910-0815 | 5          |

WORKI NA PYŁ MAJĄ POJEMNOŚĆ DO 5 KG.



## ODSSYSACZ PROMA-X ROZDZIELACZ NA DRUGĄ SZLIFIERKĘ

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 910-0812 | 1          |



## ODSSYSACZ PROMA-X FILTRY KLASY M & L - ZESTAW 2


| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 910-0813 | 2          |



# TARCZE PODSTAWOWE

## TARCZA PROMA-X - ŚREDNIA 150 MM - WIELOOTWOROWY

| Nr kat.  | Rodzaj gwintu | Opakowanie |
|----------|---------------|------------|
| 973-0001 | 5/16"         | 1          |



## TARCZA PROMA-X FUSION - ŚREDNIA 150 MM - WIELOOTWOROWY

| Nr kat.  | Rodzaj gwintu | Opakowanie |
|----------|---------------|------------|
| 973-0003 | 5/16" + M8    | 1          |

TA WIELOOTWOROWA TARCZA JEST ODPOWIEDNIA DO MASZYN FESTOOL I MOŻE BYĆ UŻYTA DO RUPES Z POŁĄCZENIU Z ADAPTERAMI.



## PROMA-X FUSION ADAPTER DO TARCZ DO RUPES SKORPIO PNEUMATYK

| Nr kat.  | Rodzaj gwintu | Opakowanie |
|----------|---------------|------------|
| 973-0004 | 5/16"         | 1          |

Z TYM ADAPTEREM TARCZA PROMA-X FUSION (973-0003) MOŻE BYĆ STOSOWANA W MASZYNACH PNEUMATYCZNYCH RUPES SKORPIO.



## PROMA-X FUSION ADAPTER DO TARCZ DO RUPES SKORPIO ELEKTRYK


| Nr kat.  | Rodzaj gwintu | Opakowanie |
|----------|---------------|------------|
| 973-0005 | 5/16"         | 1          |

Z TYM ADAPTEREM TARCZA PROMA-X FUSION (973-0003) MOŻE BYĆ UŻYWANA W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH RUPES SKORPIO.




## TARCZA PROMA-X AIR 150 - ŚREDNIA 150 MM - 15 OTWORÓW

| Nr kat.  | Rodzaj gwintu | Opakowanie |
|----------|---------------|------------|
| 885-0159 | 5/16"         | 1          |




### TARCZA - ŚREDNIA 150 MM - 15 OTWORÓW

| Nr kat.  | Rodzaj gwintu | Opakowanie |
|----------|---------------|------------|
| M00-1070 | 5/16" + M8    | 1          |




### TARCZA - ŚREDNIA 150 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Rodzaj gwintu | Opakowanie |
|----------|---------------|------------|
| M00-1038 | 5/16"         | 1          |



### TARCZA DO POLERKI 150 MM


| Nr kat.  | Rodzaj gwintu | Opakowanie |
|----------|---------------|------------|
| 858-0120 | M14           | 1          |



### TARCZA KONWERTUJĄCA - ŚREDNIA 125 MM - 7 OTWORÓW


| Nr kat.  | Rodzaj gwintu             | Opakowanie |
|----------|---------------------------|------------|
| 972-0003 | 5/16" tarcza konwertująca | 1          |

KONWERTUJE SYSTEM 152 MM NA SYSTEM 125 MM.



### TARCZA - ŚREDNIA 125 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Rodzaj gwintu | Opakowanie |
|----------|---------------|------------|
| 972-0015 | 5/16"         | 1          |



TARCZA DO POLERKI  
75 MM

| Nr kat.  | Rodzaj gwintu | Opakowanie |
|----------|---------------|------------|
| M00-4043 | 5/16"         | 1          |



TARCZA  
75 MM

| Nr kat.  | Rodzaj gwintu | Opakowanie |
|----------|---------------|------------|
| M750-148 | M6            | 1          |



TARCZA PROMA-X AIR  
70 X 198 MM - WIELOOTWOROWA

| Nr kat.    | Opakowanie |
|------------|------------|
| 910-0650-1 | 1          |



TARCZA PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX  
70 X 108 MM

| Nr kat.    | Opakowanie |
|------------|------------|
| 910-0660-1 | 1          |



TARCZA PROMA-X AIR 75  
75 MM

| Nr kat.   | Opakowanie |
|-----------|------------|
| 9100680-1 | 1          |



NOWOŚĆ

TARCZA PROMA-X AIR 75D  
75 MM - 6 OTWORÓW

| Nr kat.   | Opakowanie |
|-----------|------------|
| 9100685-1 | 1          |



NOWOŚĆ

# PRZEKŁADKI

## INTERFACE PAD - SOFT 150 MM - WIELOOTWOROWY

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 973-0002 | 1          |




## PRZEKŁADKA - MIĘKKA 150 MM - 15 OTWORÓW

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| M00-4633 | 1          |



## PRZEKŁADKA - MIĘKKA 125 MM - 7 OTWORÓW

| Nr kat.  | Opakowanie  |
|----------|-------------|
| 971-0044 | MIKRORZEP 2 |



## PRZEKŁADKA - MIĘKKA 75 MM - 6 OTWORÓW

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 973-0006 | 1          |



## PRZEKŁADKA - MIĘKKA 75 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 971-7502 | 4          |

 UŻYWAJ W KOMBINACJI Z TARCZĄ **M750-148**.



## PRZEKŁADKA - MIĘKKA 75 MM

| Nr kat.  | Opakowanie  |
|----------|-------------|
| 971-7503 | MIKRORZEP 4 |



# AKCESORIA

## SPY SPRAY 400 ML

| Nr kat.  |        |
|----------|--------|
| 852-5500 | Czarny |
| 852-5510 | Biały  |

💡 UŻYWAĆ DO SZLIFOWANIA SZPACHLÓWKI I PODKŁADU.



## DRY GUIDE COAT 100 G

| Nr kat.  |              |
|----------|--------------|
| 886-2001 | Czarny       |
| 886-2002 | Pomarańczowy |

ZAWIERA APLIKATOR

💡 UŻYWAĆ DO SZLIFOWANIA SZPACHLÓWKI I PODKŁADU.



## WACIKI LAKIERNICZE

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 886-1050 | 100        |



## ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 400 X 400 MM

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 851-4161 | 1          |



TAŚMA MASKUJĄCA PREMIUM


| Nr kat.  | Dimension    | Opakowanie |
|----------|--------------|------------|
| 900-5018 | 18 MM X 50 M | 48         |
| 900-5024 | 24 MM X 50 M | 36         |
| 900-5036 | 36 MM X 50 M | 24         |
| 900-5048 | 48 MM X 50 M | 24         |



PRZEZNACZONA DO WSZYSTKICH POWSZECHNYCH BAZ WODNYCH I KONWENCJONALNYCH. ODPORNA NA CIEPŁO: 80°C PRZEZ 30 MINUT. DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI DLA PŁASKICH I OKRĄGŁYCH POWIERZCHNI. DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ TAŚMY NA TAŚMIE. ŁATWE USUWANIE. NIE ZOSTAWIA POZOSTAŁOŚCI (W PRZYPADKU USUNIĘCIE GDY POWŁOKA JEST DOSCHNIĘTA).

TAŚMA MASKUJĄCO-ODCHYLAJĄCA  
50 MM X 10 M

| Nr kat.  |                | Opakowanie |
|----------|----------------|------------|
| 900-1050 | Nieperforowana | 1          |
| 900-1051 | Perforowana    | 1          |



OSZCZĘDZA CZAS PRACY I KOSZTY WYMIANY. MOŻE BYĆ UŻYWANA DO PODNOSZENIA USZCZELEK SZYB WKLEJANYCH. ŁATWA DO USUWANIA BEZ POZOSTAWIENIA POZOSTAŁOŚCI KLEJU (W PRZYPADKU USUWANIA GDY LAKIER JES SUCHY). ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO: 120°C PRZEZ 30 MINUT.

TAŚMA MASKUJĄCA PIANKOWA  
13 MM X 50 M

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 900-1350 | 1          |

SAMOPRZYLEPNA TAŚMA PIANKOWA DO SZYBKIEGO I ŁATWEGO MASKOWANIA WNĘK SAMOCHODOWYCH PRZED LAKIEROWANIEM. USZCZELNIA LUKI I ELIMINUJE NIEPOTRZEBNY CZAS NAPRAWY ZE WZGLĘDU NA NIEPOŻĄDANE OSTRE KRWAĘDZIE. ŁATWA DO USUWANIA BEZ POZOSTAWIENIA POZOSTAŁOŚCI KLEJU (W PRZYPADKU USUWANIA GDY LAKIER JES SUCHY). ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO: 95°C PRZEZ 1 GODZ.



KOMBINEZON LAKIERNICZY PREMIUM

| Nr kat.  | Size        | Opakowanie | Karton |
|----------|-------------|------------|--------|
| 888-0020 | M (46/48)   | 1          | 15     |
| 888-0030 | L (50/52)   | 1          | 15     |
| 888-0040 | XL (54/56)  | 1          | 15     |
| 888-0050 | 2XL (58/60) | 1          | 15     |

REGULOWANA TALIA DLA IDEALNEGO DOPASOWANIA. ELASTYCZNY KAPTUR I MANKIETY NA NADGARSTKI. ZMYWALNY. PODWÓJNY ZAMEK. WENTYLACJA. WŁAŚCIWOŚCI ANTYSTATYCZNE.



# ŚCIERNICE

## ŚCIERNICA ERGONOMICZNA 70 X 402 MM - WIELOOTWOROWY

Nr kat.

887-0230



## ŚCIERNICA ERGONOMICZNA 115 X 225 MM - WIELOOTWOROWY

Nr kat.

887-0240



## ŚCIERNICA ERGONOMICZNA 70 X 198 MM - WIELOOTWOROWY

Nr kat.

887-0210



## ŚCIERNICA ERGONOMICZNA 70 X 125 MM - WIELOOTWOROWY

Nr kat.

887-0220



## ŚCIERNICA ERGONOMICZNA Z 4 ADAPTERAMI 70 X 198 MM - WIELOOTWOROWY

Nr kat.

887-0250



ŚCIERNICA  
70 X 402 MM - WIELOOTWOROWY

Nr kat.

887-0235



ŚCIERNICA  
115 X 225 MM - WIELOOTWOROWY

Nr kat.

887-0245



ŚCIERNICA  
70 X 198 MM - WIELOOTWOROWY

Nr kat.

887-0215



ŚCIERNICA  
70 X 125 MM - WIELOOTWOROWY

Nr kat.

887-0225



ŚCIERNICE DO KRAŻKÓW  
152 MM

Nr kat.

885-0220

PŁASKA

885-0223

ZAOKRĄGLONA



ZESTAW ŚCIERNIC DO KRAŻKÓW  
152 MM

Nr kat.

885-0224



## SPECYFIKACJA

JAKOŚĆ KOVAX W  
NARZĘDZIACH  
PRO-FESSIONAL TOOLS

64 X 46 X 150 CM

WYPOSAŻONA W ZAMKNIĘCIE

PRZENOŚNA SZUFLADA DO  
ŁATWEGO PRZENOSZENIA

# PRO-MATE WÓZEK ROBOCZY



CHCESZ POZNAĆ  
CAŁĄ SPECYFIKACJĘ?  
ZESKANUJ I POBIERZ  
ULOTKĘ PRO-MATE



ZESKANUJ I ZOBACZ  
PRO-MATE W AKCJI  
NA NASZYM KANALE  
YOUTUBE



# STWÓRZ WŁASNĄ IDEALNĄ PRZESTRZEŃ DO PRACY

## PRO-MATE WÓZEK ROBOCZY ZAWIERA NASTĘPUJĄCE AKCESORIA:



### MAŁA PRZENOŚNA SZUFLADA

TA PRZENOŚNA SZUFLADA O WYSOKOŚCI  
75 MM POMIEŚCI SZEŚĆ OPAKOWAŃ  
MATERIAŁÓW KOVAX O WYMIARACH  
170X190X41MM  
*Jeden w zestawie*



### DUŻA PRZENOŚNA SZUFLADA

TA PRZENOŚNA SZUFLADA O WYSOKOŚCI  
154 MM POMIEŚCI SZEŚĆ OPAKOWAŃ  
MATERIAŁÓW KOVAX O WYMIARACH  
170X180X110MM  
*Jeden w zestawie*



### UCHWYT NA BUTELKĘ

PRZECHOWUJ SVOJE BUTELKI (W OTWORACH  
O Ø 90 MM) ORAZ PUSZKI SPY SPRAY  
(W OTWORACH Ø 75 MM).  
*Jeden w zestawie*



### WIESZAK

ŁATWE ZAWIESZENIE TARCZ I PRZEKŁADEK NA  
100 MM WIESZAKU  
*Zawiera osiem szt.*



### UCHWYT NA SZLIFIERKĘ

ODPOWIEDNIA DLA WSZYSTKICH SZLIFIEREK  
KOVAX (OPRÓCZ 31 MM).  
*Zawiera dwie szt.*

## PRO-MATE WÓZEK ROBOCZY

| Nr kat.  | Opakowanie |
|----------|------------|
| 920-0001 | 1          |

## PRO-MATE AKCESORIA

| Nr kat.  |                           | Opakowanie |
|----------|---------------------------|------------|
| 920-0022 | DUŻA PRZENOŚNA SZUFLADA   | 1          |
| 920-0021 | MAŁA PRZENOŚNA SZUFLADA   | 1          |
| 920-0023 | UCHWYT NA BUTELKĘ         | 1          |
| 920-0020 | UCHWYT NA SZLIFIERKĘ      | 1          |
| 920-0024 | ZESTAW WIESZAKÓW (6 SZT.) | 6          |
| 920-0025 | SZUFLADA NA FOAM-X        | 1          |



**RÓWNIEŻ DOSTĘPNE:**  
NIEZAWARTO W STANDARDOWYM PRO-MATE

### SZUFLADA NA FOAM-X

TĘ SZUFLADĘ ŁATWO UMIEŚCIĆ Z OBU  
STRON PRO-MATE. SZUFLADA ZOSTAŁA  
ZAPROJEKTOWANA TAK, ABY POMIEŚCIĆ 1  
SZT. FOAM-X.



## ZESTAW SPOT ON 2.0

ZESTAW ZAWIERA NASTĘPUJĄCE  
INNOWACYJNE PRODUKTY DO  
ODNOWY POLIWĘGLANOWYCH  
REFLEKTORÓW



### ZESTAW SPOT ON 2.0

| Nr kat.  | Opis                                        | QTY. |
|----------|---------------------------------------------|------|
| 999-8812 | ZESTAW SPOT ON 2.0                          |      |
| 852-1551 | LAKIER BEZBARWNY 125 G                      | 1    |
| 852-1552 | KATALIZATOR 125 G                           | 1    |
| 858-8230 | HITEX 4000                                  | 2    |
| 858-5690 | SZPATUŁKĘ                                   | 1    |
| 858-5810 | KUBEK DO MIESZANIA 300 ML                   | 1    |
| 191-1508 | WSTĘGI NA RZEP SUPER ASSILEX - SKY K600     | 2    |
| 191-1509 | WSTĘGI NA RZEP SUPER ASSILEX - LEMON K800   | 2    |
| 191-1510 | WSTĘGI NA RZEP SUPER ASSILEX - ORANGE K1200 | 2    |
| 971-0025 | PODKŁADKI RĘCZNE NA RZEP SUPER ASSILEX M    | 1    |
| 523-0180 | KRĄŻKI NA RZEP 152 MM 15H - P180 MAXFILM    | 2    |
| 523-0240 | KRĄŻKI NA RZEP 152 MM 15H - P240 MAXFILM    | 2    |
| 523-0320 | KRĄŻKI NA RZEP 152 MM 15H - P320 MAXFILM    | 2    |
| 523-0400 | KRĄŻKI NA RZEP 152 MM 15H - P400 MAXFILM    | 2    |
| 191-1513 | WSTĘGI SAMOPRZYLEPNYMI TOLECUT - K1500      | 2    |
| 191-1512 | WSTĘGI SAMOPRZYLEPNYMI TOLECUT - K2000      | 2    |
| 191-1511 | WSTĘGI SAMOPRZYLEPNYMI TOLECUT - K3000      | 2    |
| 971-0048 | TOLECARD 66 X 110 MM                        | 1    |

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI



LAKIER BEZBARWNY & KATALIZATOR ZMIESZAĆ W STOSUNKU 1:1



# TOLEKIT

ZESTAW ZAWIERA NASTĘPUJĄCE  
INNOWACYJNE PRODUKTY DO  
USUWANIA NIEDOSKONAŁOŚCI NA  
SUCHO.



## TOLEKIT

| Nr kat.  | Opis                                        | QTY. |
|----------|---------------------------------------------|------|
| 999-8816 | TOLEKIT                                     |      |
| 971-0048 | TOLECARD                                    | 2    |
| 971-0059 | TOLEBLOCK QM - ZAOKRĄGLONA DUŻA             | 1    |
| 971-0056 | TOLEBLOCK QS - ZAOKRĄGLONA MAŁA             | 1    |
| 971-0055 | TOLEBLOCK M                                 | 1    |
| 971-0047 | TOLEBLOCK S                                 | 2    |
| 191-1513 | WSTĘGI SAMOPRZYLEPNYMI TOLE CUT - K1500     | 5    |
| 191-1512 | WSTĘGI SAMOPRZYLEPNYMI TOLE CUT - K2000     | 5    |
| 191-1519 | WSTĘGI SAMOPRZYLEPNYMI TOLE CUT - K2500     | 5    |
| 191-1511 | WSTĘGI SAMOPRZYLEPNYMI TOLE CUT - K3000     | 5    |
| 191-1547 | WSTĘGI SAMOPRZYLEPNYMI TOLE CUT 1/4 - K800  | 20   |
| 191-1546 | WSTĘGI SAMOPRZYLEPNYMI TOLE CUT 1/4 - K1200 | 20   |
| 191-1523 | WSTĘGI SAMOPRZYLEPNYMI TOLE CUT 1/8 - K1500 | 80   |
| 191-1522 | WSTĘGI SAMOPRZYLEPNYMI TOLE CUT 1/8 - K2000 | 80   |
| 191-1528 | WSTĘGI SAMOPRZYLEPNYMI TOLE CUT 1/8 - K2500 | 80   |
| 191-1521 | WSTĘGI SAMOPRZYLEPNYMI TOLE CUT 1/8 - K3000 | 80   |

INSTRUKCJA OBSŁUGI

## PRO-XPOSE REGAŁ EKSPOZYCYJNY

Nr kat.

921-0000

SZCZEGÓLNIE ZAPROJEKTOWANY DLA CENTRÓW SZKOLENIOWYCH I SKLEPÓW.





 Instagram



 Facebook



 YouTube



 LinkedIn

**Kovax Europe B.V.**  
2W Sp. z o. o.  
93-418 Łódź  
ul. Starorudzka 12E

kontakt@2w-polska.pl  
www.2w-polska.pl  
tel: +48 42 250 53 76